Rapporto Panoramica

Oggetto	SAL 001 - Ex Casa Comunale Salorino	Responsabile	Ufficio Tecnico Comunale di Mendrisio
Indirizzo	Via Stradone	Tel	0041 58 688 34 40
NPA, Luogo	6872 Salorino	Tel, cellulare	
Altezza	458	E-mail	ufftec@mendrisio.ch
Anno di costruzione	1935	Anno di ammodernamento	2012

Certificato energetico

Rapporto da 01.01.2010 a 31.12.2021



Dati dell'edificio

Categoria di edificio	Assegnazione	Superficie di riferimento energetico	Illuminazione e impianti	Ventilazione	Climatizzazione	Riscaldamento elettrico dell'acqua sanitaria	Generici
Amministrazione	uffici	430.00					
Utilizzo complessivo		**430.00**					

Generatori di calore

Generatori di calore	Vettori energetici
Caldaia / Olio da risc. extra leggero	Olio da risc. extra leggero



Commenti
Non riscaldato nel 2020

Fattori di correzione basati sulla stazione meteo: Lugano

☑ **Valore mirato - 2021**
61 kWh/(m²a)

☑ **Valore limite - 2021**
152 kWh/(m²a)



Commenti
Inserisci un commento

☑ **Valore mirato - 2021**
18 kWh/(m²a)

☑ **Valore limite - 2021**
45 kWh/(m²a)



Commenti

Inserisci un commento

☑ **Valore mirato - 2021**

200 l/(m²a)

☑ **Valore limite - 2021**

500 l/(m²a)







Anno	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Numero di oggetti	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Ripartizione vettori energetici – Consumo di energia

Rapporto da 01.01.2021 a 31.12.2021



Ripartizione vettori energetici – Emissioni di GES

Rapporto da 01.01.2021 a 31.12.2021

Ripartizione vettori energetici – Costi dell'energia

Rapporto da 01.01.2021 a 31.12.2021



	Consumo di energia	Costi dell'energia	Emissioni di gas a effetto serra	Costi per kWh
Numero di oggetti	**1.0**	**1.0**	**1.0**	

Unità	Consumo di energia		Costi dell'energia		Emissioni di gas a effetto serra		Costi per kWh
Numero di oggetti	1.0		1.0		1.0		
El. da fonti rinnovabili	3’114	5.62	547	12.28	0	0.26	17.57
Unità	kWh	%	CHF	%	t	%	Rp.
Olio da riscaldamento	52’267	94.38	3’909	87.72	15.8	99.74	7.48
Totale	55’381	100	4’456	100	15.8	100	8.05